

Изготовил: Николай Николов

Одобрил:

James Earl Ray, X-4179 AM38

(име, фамилия./подпис)

/име, фамилия, / подпис: АД

дата: 29.06.17г..

дата:.....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 5175/25.01.2012

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 8743/14.01.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел.....129.....подотдел.....И

На ТП ДГС/ДПС..... Бурдича /потишва се само за държавни горци/

Община; Землище

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища

- ☐ съществуващи извозни пътища

- съществуващ автомобилен път **3 км 4 м**

-
- ТЕХНОЛОГИЧНА ПРОСЕКА

- 0 место статьи

-
- проектирани тракторни вр. извозни пљтица

- ▲ ▲ ▲ временен склад

- XXXXXX трасе на възжена линия

- проектиран автомобилен път

- _____

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта после пачно корта динна / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 24.8 ха Размер на сечището 24.8 ха
 3. Състав по план/програма 3207, 8к3, Крч..., действителен 3254, 8к6, срп..
 5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони 188 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 16 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 1257 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) на 25% от площта до 20% дълга дъбова подраст е
височина 40-60 см за дъб 20 см за липа
9. Средно извозно разстояние 200 м за дъб 50 м за липа
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, серишутти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, бод-юайни зони, биологично разнообразие и др.) акс 1-1 и 4 акс 2

III. Технологичні указання

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: а сечище, на временен склад) **БМТ**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **Трактор УНЧ Версал**
30 РСД на КЗБС и КС секции до 8 м, и НЧБТ-и на туга
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
и 30-секционна сила 30-и при 80-и и 16-и
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **2 бр.**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60**...м (не по-малко от 40 м), дължина **500**...м, ширина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **добитите дърва ще се складират покрай чл. пътища**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
чрез сема до члв пътища на секции без корони
10. Начини за почистване на сечището **на кълм със покритие и мест без покритие**
11. Други указания:
Тър-станция "Горски Разсадник"
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил:.....
/Хюсеин Хюсеинов/

/име, фамилия./ подпис:

дата: 08.08.2013 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 9159/15.03.2013 г.

Одобрил:.....

инж. Хълми Амза

(име, фамилия./ подпис)

дата:..... г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 8743/14.01.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел..... 231 подотдел..... Б

На ТП ДГС/ДПС..... Върбица /потълва се само за държавни гори/

Община..... Върбица; Землище..... Тумовица;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /потълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

г. и а. н-е.

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxxx трасе на въжена линия

==+==+== проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно - котловина / интензивност 25 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 7.6 ха Размер на сечището ха
 3. Състав по план/програма 80 - 7, 48 - 2, 398 - 1, действителен
 5. Запас на 1 ха: с клони 143 куб. м/ха, без клони 270 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 15° градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 497 лежаща маса, куб. м.

дърв. вид	Белогорска дъбрава			дърв. вид	Белогорска дъбрава						
едра	16	-	-	древна	-	-	-			вър-	
средна	-	-	-	дърва	244	197	40			шина	

- 8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100-160 м.
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ- кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани трактор или с животинска геглиерка сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). Отсечените стъбла се извозват по терена на къси секции от 5 до 7,5 м.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
 - 5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.
 - 5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м
6. Просеки за въжени линии:бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.
7. Направа на технологични просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета от наран. и околната среда.
10. Начини за почистване на сечището сборище на отпад. на кучини 1,5х1,5м на места
11. Други указания: да се спазват ПП и БТ без промяна

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Х. Хосеинов

/име, фамилия, / подпис: Х. Хосеинов

дата: 08.08.2013 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 9159/15.03.2013 г.

Одобрил: инж. Хитми Амза

(име, фамилия, / подпис)

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 8743/14.01.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 231 подотдел Р

На ТП ДГС/ДПС Върбича /попълва се само за държавни гори/

Община Върбича; Землище с. Тушовица

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— технологична просека

— п. и. н. е.

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

— временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

—

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта Постепенно - котловина / интензивност 25 %
- Втори вид сеч / интензивност %
- Площ на подотдела 11.5 ха Размер на сечището ха
- Състав по план/програма 81-71, 5P-3, действителен
- Запас на 1 ха: с клонови 149 куб.м/ха, без клонови 430 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 18 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 426 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>Бел</u>	<u>Блат</u>	<u>Габър</u>			дърв. вид категория	<u>Бел</u>	<u>Блат</u>	<u>Габър</u>				
едра	-	-	-			дребна	-	-	-			вър-	
средна	-	-	-			дърва	<u>238</u>	<u>184</u>	<u>4</u>			шина	

8.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50-150м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ - кастренето и отсечените стъбла ще се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализиран транспорт или с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) отсечените стъбла ще се извозват до бр. складове с влачене по терена на къси секции от бр. 7,5 м.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии:бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиняка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета от корниз и обелване на кората

10. Начини за почистване на сечището сварване на отпадъци на куки и на 1,5х1,5 м. квадрата

11. Други указания: да се спазва ППЧ и ЗП / без подраци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: