

Изготвил:.....

(име, фамилия,/ подпись:

дата: 15.10.19,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5162/25.01.12

Одобрил:.....

(име, фамилия,/ подпись)

дата: 2019г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел „136“ подотдел „б“

На ТП „ДГС ВЪРБИЦА“

Община Върбица : Землище Върбица

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кола южи вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ авто автомобилен път
- технологична просека
- МЯСТД за обработка
- и зареждане на ГСР

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- автомобилни пътища
- автомобилни пътища
- автомобилни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със същес твущащата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта дръвнина 15% / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 2.2 ха Размер на сечището 2.2 ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..... куб.м/ха , без клони куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 48 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	БК	ГБР	ЗДБ		дърв. вид категория	БК	ГБР	ЗДБ		
едра	<u>8</u>	-	<u>5</u>		дребна	-	-	<u>11</u>		
средна	<u>1</u>	-	-		дърва	<u>51</u>	<u>2</u>			вър- шина

8. Наличие и характеристика на подроста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 50 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описаны в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичко разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен съдад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор или НЧС БМТ на секции.
- на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влячене по терена, излязло натоварени).
8 дървомасти са се разполагат на извозните места и не са се съхраняват
8 дървомасти са се използват на извозните места и не са съхранявани
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
- 5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въже-чи линии:бр. допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището
11. Други указания: МРЛ Безопасност на някои от проблемите се извършват какъм горския строителен обект на НЧС се
- Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички оператори по подготовките и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
 Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

.....
/име, фамилия/ дата

дата:

№ и дата на збор

и дата на приема за управление на лесовъдска промишленост 97-49/16-08-131

www.merriam-webster.com

Одобрил:

(имя, фамилия / подпись)

дата: 2019г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дигресина от отдел „140“ подотдел „б“

На ТП „ДГС ВЪРБИЦА“

Община Върбица; Землище с. Нова въла, река;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| | Институт по земеделие и почвоведение |

- »»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
 - ▲▲▲ временен склад
 - XXXXXX трасе на възможна линия
 - ==== проектиран автомобилен път

На схемата като тигленко се начасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните процески, просеките за възможни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Продирка 15% / интензивност %
 Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подготвяда 19.4 ха Размер на сечището 19.4 ха
3. Състав по назначение БДК-8134д.1. ГБР.1 действителен
5. Запас на ГДС с клони 7190 куб.м/ха, без клони 910 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 15 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	<u>БДК</u>	<u>3.98</u>	<u>ГБР</u>	дърв. вид категория	<u>БДК</u>	<u>3.98</u>	<u>ГБР</u>	
едра	<u>107</u>	<u>17</u>	<u>2</u>	дребна	—	—	—	
средна	<u>23</u>	<u>2</u>	<u>—</u>	дърва	<u>165</u>	<u>52</u>	<u>14</u>	вър- шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно излетно разстояние 150-200м

10. Други характеристики на насаждението (токоовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Район с 2000, запечатани видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, езера, землища и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината от насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извърши с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временно склад) БИТ... ТРАКТОР... ЖИВЕРСАЛ... Кастренето на отсечета
ж.б.т... б.д.ж.ч.ч.т... м.з.оза... в.з. ж.корен... с.ал. стъбла
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор... ЖИВЕРСАЛ
и... ЖИВЕЧУМСКА... Т.Р.Г.А.
- на (цели стъбла, дъски/къси секции, сортименти, чипс и др.; с включено по терена, изцяло натоварени) ЧЗБОЗВАГ
С.С. Само... ч.ел. стъбл... д.р.ж. ж.корен...
4. Проектирані нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
- 5.1 Трактори - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м
- 5.2 Конарки - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина ... м
6. Просеки за възкини липии: бр.
- допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направи на технологични просеки бр.
- допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за изпазване на съставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата за се падат... от обриване... останалите... дървета... си корен

10. Начин за очистяване на сечището да... не съда... ма.чулата... тоу... чи ческа
11. Други указания: Ръбър... че... се... рефт... покрай... и.б.овни... т... 7.2.1.

Да се изяснят и се определят от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Европейска директивна директива за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАЧЕНИЕ / технологичния план: /попълва се след издаването на позволителного за сеч/ Лицето по чл. 139 ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпись, дата - /

№ и дата на утв. на съртият с изпълняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил:...

.....
/име, фамилия,/ подпись:

дата 25.06.19г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 54.67.125 012012г.

Одобрил:...

.....
(име, фамилия,/ подпись)

дата: 2019г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:.....


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел „206“ подотдел „Г“

На ТП „ДГС ВЪРБИЦА“

Община Върбица; Землище *С. Тучинско*;

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ████████ проектирани коларски вр. извозни пътища
- ██████ съществуващи извозни пътища
- ██████ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ████████ Граница на насаждението
- ████████ Место за изход от насаждението
- ████████ Место за Г.С.М.

- ➡➡➡ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ====+ проектиран автомобилен път
- ████████ Место за изход от насаждението
- ████████ Гир Съединение със със съществуваща автомобилна пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на счёта Прочие / интензивност 20%
/ интензивност%

Втори вид сеч интензивност

2. Площ на подотдела 18.8... ха Размер на сечището 18.8... ха

3. Състав по план/програма: учр. доц. Г. А. Ефимов действителен учр. доц. Г. А. Ефимов

5. Запас на 1 ха: с клони 46 куб.м/ха , без клони 270 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 15 ... градуса.

6. Среден наклон на теренаградуса.
7. Осигурен добив от маркираната лървесина347..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бук	фъсън	чур	гор	липа	елка	дърв. вид категория	бук	фъсън	чур	гор	липа	елка
едра	-	-	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	-
средна	-	-	-	-	-	-	дърва	5	10	98	129	93	12

8. Наличие и характеристика на подраста преди счета (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9 Средно извозно разстояние 100-150 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Нatura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.).

Он уехал попасть в БИРД

III. Технологични указания

III. Технологични указания

- Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
- Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.:М.:Г.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирани трактори на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влакче по терена, изцяло натоварени).
На КЗРС СРЕДИНА

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм, дължинам, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за възможни линии: бр. дължина м. широчина м.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина

7. Направа на технологични просекибр.

7. Направа на склон м., допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

8. Изграждане на нови временни складове (ФР, СР, АР, АРС)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подроста, младинка и почвата
 10. Начини за почистване на сечишето

11. Други указания: Задание № 1

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
..... от 10⁸ ст. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено пъзвалително за съдържанието

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: